

# 1. CONTROLES VAN HEFWERKTUIGEN EN AANVERWANTE TOESTELLEN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON <sup>1</sup>	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Personenliften	✓		KB 09/03/2003 (beveiliging van liften) <sup>2</sup> Richtlijn 95/16/EG <sup>3</sup>		3m, 6m of 1j <sup>4</sup> 15j <sup>5</sup>
Kabelbanen gondelliften, skisleepliften, cabineliften, enz.	✓		ARAB art. 280, 281, 282, 283 Richtlijn 2000/9/EG	✓	3m, 1j <sup>6</sup>
Hijswerktuigen takels, loopkranen, mobiele kranen, torenkranen, havenkranen, enz.	✓		ARAB art. 280, 281 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Hef- en hijsgereedschappen kettingen, haken, hijsbanden, jukken, enz.	✓		ARAB art. 280, 281 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Mobiele hangstellingen, bakken, manden, draagstoelen	✓		ARAB art. 280, 281, 452, 453 Codex, Titel VI, Hfdst. 2 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Overige hefwerktuigen hoogwerkers, fabrieksliften, goederenliften, personenbouwliften, materiaalliften, toestellen die tijdelijk of bij gelegenheid als dusdanig gebruikt worden	✓		ARAB art. 280, 281 Codex, Titel VI, Hfdst. 1 en 2 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Afstelling van de last(moment)begrenzer loopkranen, mobiele kranen, havenkranen, enz.	✓	✓	Codex Titel VI, Hfdst. 1 en 2	-	-
Behandelingstoestellen heftrucks, graafmachines, stapelaars, gemotoriseerde hefplatforms, enz.	✓	✓	Codex Titel VI, Hfdst. 1 en 2 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Steigers (stellingen)	✓	✓	ARAB art. 441, 451, 456 Codex Titel VI, Hfdst. 2, afdeling V, onderafdeling IV	✓	1w <sup>7</sup>
Persoonlijke beschermingsmiddelen veiligheidsharnassen en -gordels, vanglijnen, reddingskoorden, antivalapparaten, toebehoren, enz.	✓		Codex Titel VII, Hfdst. 2 art. 27 Richtlijn 89/686/EEG	✓	1j of na een val

<sup>1</sup> De controles mogen uitgevoerd worden door AVB of een ander competent persoon

<sup>2</sup> Gewijzigd door het KB 17/03/2005, het KB 13/05/2005 en het KB 10/12/2012

<sup>3</sup> 95/16/EG: de richtlijn "liften" omgezet in Belgisch recht door het KB 10/08/1998, van toepassing vanaf 01/07/1997 (bijlage VI: eindcontroles) en gewijzigd door de richtlijn 2006/42/CE

<sup>4</sup> **6m**: preventieve inspectie, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie indien gecertificeerd onderhoudsbedrijf of **3m**: preventieve inspectie om de drie maanden in andere gevallen of

**1j**: jaarlijkse preventieve inspectie voor privéliften

<sup>5</sup> **15j**: om de vijftien jaar een risicoanalyse

<sup>6</sup> **3m**: om de drie maanden, **1j**: jaarlijks (mechanismen en structuren) - Deze verplichte periodiciteit voor hefwerktuigen wordt aanbevolen voor de andere arbeidsmiddelen.

<sup>7</sup> **1w**: wekelijks

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Brandweermateriaal gordels, reddingstouwen, brandweerladders met en zonder werkbak, enz.	✓		ARAB art. 280, 281 Codex Titel VII, Hfdst. 2 art. 27 Trekproef Richtlijn 89/686/EEG Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Ladders, noodladders, trappen	✓	✓	Codex, Titel VI, Hfdst. 2, afdeling V, onderafdeling III	✓	3m, 1j
Havenvoertuigen	✓		Havenreglement / Aanvullend verkeers- reglement: Haven van Antwerpen, Waaslandhaven (gemeente Beveren), ...		1j
Hefbruggen	✓		ARAB art. 283 bis Richtlijn 2006/42/EG	✓	1j
Liften op schepen	✓		Zeevaartinspectiereglement	✓	3m, 1j
Kranen op schepen dekkranen, drijvende kranen, havenkranen, enz.	✓		Naargelang het geval: ARAB art. 280, 281 Reglement onderzoek schepen op de Rijn Zeevaartinspectiereglement	✓	3m, 1j
Metalen gordijnen schouwspelzalen	✓		ARAB art. 662 Richtlijn 2006/42/EG	✓	1j
Patiëntentilift	✓		ARAB art. 280, 281 Richtlijn 93/42/EEG	✓	3m, 1j
Poorten	✓	✓	Codex Verordening 305/2011	✓	3m, 1j
Mobiele oprijplatformen, graanzuigers, kolkenzuigers, skips, vijzels, enz.	✓	✓	ARAB Codex Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Roltrappen, rolpaden, trapliften <sup>1</sup> , gehandicaptenliften op voertuigen, enz.	✓	✓	Codex Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j <sup>1</sup>
Metalen structuren van gebouwen	✓	✓	Codex	✓	-
Magazijntoestellen en installaties	✓	✓	ARAB, Codex, Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Geometrische controles	✓	✓	Codex	-	-
Magneto-inductief onderzoek van kabels kabelbanen, pylonen, tuinkabels voor een brug, schoorsteen, enz.	✓	✓	Codex	-	-
Krachtmetingen door middel van rekstrookjes	✓	✓	Codex	-	-
Levenslijn	✓	✓	Codex (richtlijn 89/686/EEG) naargelang het geval	-	1j

<sup>1</sup> Besluit van de Vlaamse Regering, 09/12/2011, ouderenvoorzieningen en centra voor revalidatieverblijf.

## 2. CONTROLES VAN SPORT-, RECREATIE-, EN AANVERWANTE TOESTELLEN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Speelpleinen en -toestellen schommels, glijbanen, gecombineerde toestellen enz.	✓	✓	KB 28/03/2001 KB 28/09/2003	✓	3m tot 1j
Tijdelijke tribunes, podia, tenten	✓	✓	Wet 09/02/1994 <sup>1</sup>	✓	3m tot 1j
Sportzaaltoestellen	✓	✓	Wet 09/02/1994	✓	3m tot 1j
Kunstmatige klimstructuren indoor, outdoor	✓	✓	Wet 09/02/1994	✓	3m tot 1j
Zwembadtoestellen (bv. waterglijbanen,...)	✓	✓	Wet 09/02/1994 KB 28/03/2001 KB 28/09/2003	✓	3m tot 1j
Hindernisparcours touwpestes, enz.	✓	✓	KB 04/03/2002 KB 25/04/2004	✓	3m tot 1j
Attractieparktoestellen achtbanen, grote raden, molens, enz.	✓	✓	KB 10/06/2001	✓	3m tot 1j <sup>3</sup>
Kermistoestellen achtbanen, grote raden, molens, enz.	✓		KB 18/06/2003	✓ <sup>2</sup>	Type A: max. om de 3j <sup>3</sup> Type B: max. om de 10j

<sup>1</sup> Wet van 09/02/1994 betreffende de veiligheid van goederen en diensten, gewijzigd door de wet van 04/04/2001, 18/12/2002, 27/12/2005 en 25/04/2007

<sup>2</sup> Risicoanalyse (door een geaccrediteerd organisme, indien type A), opstellingsinspectie (=na elke hermontage door een controle-organisme, indien type A)

<sup>3</sup> Periodieke controle door een geaccrediteerd organisme

### 3. CONTROLES VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>IN DIENST VÓÓR 01/01/1983</b>					
Hoog- of middenspanningsinstallatie	✓		ARAB art. 262	-	1j
Hoog- of middenpanningsinstallatie		✓	ARAB art. 265	-	1m
Laagspanningsinstallatie - industrieel	✓		ARAB art. 262	-	5j
Hoog- en laagspanningsinstallatie	✓		Verzekeraarsreglement Assuralia	-	1j
<b>Koninklijk Besluit van 4 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 21 december 2012) betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.</b> Alle oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen moeten voldoen aan het KB, dit wil zeggen: - eerste controle door een erkend organisme is uit te voeren uiterlijk op 1 januari 2014; - risicobeoordeling en -evaluatie is uit te voeren uiterlijk op 31 december 2014; - nodige preventiemaatregelen zijn te nemen (minimale voorschriften van Bijlage I) uiterlijk op 31 december 2016 (mogelijke afwijking tot 31 december 2018 onder de voorwaarden van het art. 23); - periodieke controles zijn te voorzien: dezelfde periodiciteit als bepaald in het AREI.					
<b>IN DIENST NA 01/01/1983</b>					
Hoogspanningsinstallatie	✓	✓	AREI art. 272 AREI art. 267	✓	1j 3m
Laagspanningsinstallatie - industrieel	✓ ✓ ✓	✓	AREI art. 270 AREI art. 271 ARAB art. 52.11	✓	5j Regelmatig
Hoog- en laagspanningsinstallatie	✓		Verzekeraarsreglement Assuralia	✓	1j
Hoog- en laagspanningsinstallatie goedkeuring van plannen, uitwendige invloeden	✓		AREI art. 19	✓	-
Beproeving goede werking HS-relais	✓		Verzekeraarsreglement Assuralia	✓	2j
<b>Koninklijk Besluit van 4 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 21 december 2012) betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.</b> De elektrische installaties op arbeidsplaatsen moeten voldoen aan het KB, zelfs indien ze aan het AREI voldoen, dit wil zeggen: - aanwezigheid van een verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek van een erkend organisme; - risicobeoordeling en -evaluatie is uit te voeren; - nodige preventiemaatregelen zijn te voorzien; - periodieke controles zijn te voorzien.					
<b>DIVERSE HOOG- EN LAAGSPANNINGSINSTALLATIES</b>					
Zonering (gas- en/of stofexplosie)	✓		AREI art. 105	✓	-
Bepaling uitwendige invloeden	✓		AREI art. 19	✓	-
Werfaansluiting tijdelijke installaties (kermis,...)	✓ ✓		AREI art. 270 AREI art. 271	✓ ✓	1j 13m

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Hoogspanningsgebruikstoestellen gevoed door laagspanningsnet vermogen > 500 VA (≤500 VA) (ontladingslampen vermogen > 200 VA) (≤200 VA)	✓		AREI art. 272 ARAB art. 262	✓ ✓	1j-(5j) 1j-(5j)
Voetbalstadia (hoog- en laagspanning)	✓		KB 02/06/1999	✓	1j
Rustoorden	✓		details zie punt 6	✓	1j of 3j of 5j
Logiesverstrekkende bedrijven	✓		details zie punt 6	✓	1j of 5j
Ziekenhuizen (hoog- en laagspanning)	✓		KB 06/11/1979 - details zie punt 6	✓	1j of 3j
kinderopvang (hoog- en laagspanning)	✓		BVR 19/09/2008 - details zie punt 6 BRFG 19/07/2007 - details zie punt 6	✓	1j of 5j
<b>LAAGSPANNINGSINSTALLATIE - HUISHOUDELIJK</b>					
In dienst vóór 01/10/1981 en voor verzwaring	✓		AREI art. 276	✓	25j
In geval van verkoop van een wooneenheid	✓		AREI art. 276bis		25j
Voor de indienststelling en voor uitbreiding / belangrijke wijziging na 01/10/1981	✓ ✓		AREI art. 270 AREI art. 271	✓	- 25j

#### 4. CONTROLES THERMOGRAFIE

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
<b>IN DIENST VÓÓR 01/01/1983</b>					
Hoogspannings- en laagspanningsinstallatie	✓		Verzekeraarsreglement Assuralia		1j
<b>IN DIENST NA 01/01/1983</b>					
Hoogspanningsluchtlijnen 150 kV of meer	✓		AREI art. 272 bis	✓	5j
Hoogspannings- en laagspanningsinstallatie	✓		Verzekeraarsreglement Assuralia		1j